



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. Rodari" SOVERIA MANNELLI
C.F. 99000240798 C.M. CZIC81500Q

A1692DC - ISTITUTO COMPRENSIVO G. RODARI

Prot. 0005142/U del 29/12/2022 10:12 VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"

SOVERIA MANNELLI (CZ) – IT

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

DI SOVERIA MANNELLI-CARLOPOLI

E-Mail: czic81500q@istruzione.it; **Pec:** czic81500q@pec.istruzione.it; **Codice Meccanografico:** CZIC81500Q;
Telefono: 0968 – 662186; **Codice Fiscale:** 99000240798; **Sito Web:** <http://www.icrodarisoveria.edu.it>;

All'operatore economico–Mepa

Camillo Sirianni
Località Scaglioni, 30,
88049 Soveria Mannelli CZ
P.IVA 01932130790
Tel. +39 (0) 968 662147
info@sirianni.it

CAPITOLATO TECNICO

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia

CIG: Z493955219

CUP: G74D22000510006

CNP: 13.1.5A-FESR PON-CL-2022-45

1. OGGETTO DELLA GARA

Costituisce oggetto del presente Capitolato Tecnico la fornitura, la consegna, l'installazione e il collaudo delle attrezzature di seguito specificate. Compresi gli accessori, minuterie e cablaggi per la corretta configurazione dove necessario. Tutto il materiale indicato nel Capitolato Tecnico, dovrà essere consegnato nelle diverse sedi come indicato e installato/configurato.

2. FORNITURE

TIPOLOGIA	DECRIZIONE	QUANTITÀ
SEDIA AIR	<p>Sedia adatta a bambini dai 3 ai 5 anni, anatomica e impilabile per consentire di risparmiare spazio, robusta, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni. Colori assortiti in armonia tra loro e in coordinati con Tavoli (384- REGL.2/3) e armadi (MI168 - MI166.04 con modifica).</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 40</i></p>	40
TAVOLO REFETTORIO RETTANGOLARE 384- REGL.2/3	<p>Tavolo rettangolare in legno e metallo, struttura portante con quattro gambe verticali in tubolare da mm 40x1,5 a cui sono saldate di testa le barre di collegamento perimetrali in tubo da mm 40x20x1,5, all'estremità sono fissati rispettivamente n. 4 tubolari da mm. 35x1,5 ai quali sono presenti i fori per la regolazione su ciascuna altezza; saldatura a filo continuo, verniciatura con polveri epossidiche polimerizzate in galleria termica a 200° spessore minimo 60 micron, piano in pannello truciolare fibrolegnoso E1 da mm 20 con rivestimento sulle due facce in laminato plastico lavabile da mm. 1,0 di spessore con finitura antigraffio sulla faccia d'uso. Bordi perimetrali in faggio evaporato massiccio a sezione esterna bombata, applicati sotto-laminato e lucidati al naturale dello spessore di mm 5; angoli del piano arrotondati, fissaggio del piano con speciali viti ad ala larga. Bicolor con colori assortiti in armonia tra loro e in coordinato con sedie AIR e armadi (MI168 - MI166.04 con modifica), colore del piano e delle gambe a contrasto tra colori giallo, arancio, verde, verde chiaro, rosso, avorio e blu. Robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni. Dim. di riferimento 120x82x52x59h cm</p>	12

	<p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 12</i></p>	
<p>LIBRERIA SAGOMATA DA ADIBIRE A RECEPTION CAB-06</p>	<p>Mobile curvo costituito da due elementi a giorno con schiena chiusa colorata arancio e giallo, cassa realizzata in nobilitato melaminico c-finitura antigraffio e bordi in abs che poggia su una base metallica perimetrale a cui sono fissate robuste ruote in nylon munite di freno di colore bianco, con maniglia per spostamento, altezza congrua a reception, elementi abbinabili a coppia, colori giallo e arancio. Robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni. Dim. di riferimento 185x53x60x100h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 2</i> <i>SCUOLA INF. COLLA – Qtà 2</i></p>	2
<p>TAVOLO SAGOMATO CIRCOLARE EL-001-ML</p>	<p>Composizione di 4 tavoli con piano circolare in legno, struttura portante formata da quattro gambe verticali in tubolare da mm 40x1,5 a cui sono saldate di testa le barre di collegamento perimetrali in tubo da mm 40x20x1,5, all'estremità delle 4 gambe sono fissati rispettivamente n. 4 tubolari da mm 35x1,5 ai quali sono presenti i fori che permettono la regolazione su ciascuna altezza. Saldatura a filo continuo, verniciatura con polveri epossidiche polimerizzate in galleria termica a 200° spessore minimo 60 micron, piano di scrittura in multistrati di betulla, del tipo E1, da mm. 18 minimo di spessore, con rivestimento sulle due facce in laminato plastico da mm 0,9 minimo di spessore ed ha un incavo curvo convesso sul perimetro esterno, che consente di accogliere un tavolo della stessa figura geometrica dalla parte concava. I bordi perimetrali sono a vista, a sezione esterna bombata, protetti con vernice trasparente ed ignifuga. Gli spigoli sono arrotondati con raggio mm. 20. Il fissaggio del piano per mezzo di speciali viti ad ala larga, passanti nei tubolari perimetrali. Colore rosso, grigio, verde, giallo, gambe color argento. Robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni. Dim. di riferimento diametro 100 cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 1</i></p>	1
<p>LIBRERIA CURVA PER ANGOLO LETTURA CAB-06</p>	<p>Mobile curvo a giorno con schiena chiusa colorata arancio e giallo, cassa realizzata in nobilitato melaminico c-finitura antigraffio e bordi in abs che poggia su una base metallica perimetrale a cui sono fissate robuste ruote in nylon</p>	7

	<p>munite di freno di colore bianco, con maniglia per spostamento, altezza congrua a reception, elementi abbinabili a coppia, colori giallo-arancio e blu-arancio. Robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni.</p> <p>Dim. di riferimento 100x53x60x100h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 3 – giallo-arancio-giallo</i> <i>SCUOLA INF. COLLA – Qtà 2 blu-arancio</i> <i>SCUOLA INF. CARLOPOLI – Qtà 2 blu-arancio</i></p>	
<p>PANCA CURVA MORBIDA OM2177</p>	<p>DA ABBINARE ALLA LIBREIRA SAGOMATA. Seduta a forma di curva, comoda e con colori vivaci, assemblabile a coppia e in armonia con altri elementi sofà richiesti, adatto per angoli lettura, socializzazione e attese. Realizzata con imbottitura in morbido poliuretano espanso indeformabile di alta qualità e densità, robusta con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento in ecopelle esente da ftalati in classe 1IM resistente e atossico, colore giallo-salvia-lilla-verde, antiscivolo, igienico, antibatterico, antimuffa, facile da pulire e sfoderabile, lavabile in lavatrice, garanzia di 5 anni. Conforme ai requisiti di infiammabilità CAL-117.</p> <p>Dim. di riferimento 90x20h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 2 lilla-salvia</i> <i>SCUOLA INF. COLLA – Qtà 2 giallo-verde</i> <i>SCUOLA INF. CARLOPOLI – Qtà 2 verde-verde</i></p>	6
<p>PANCA AD ANELLO MORBIDA OM2178</p>	<p>Seduta ad anello, forme comode e colori vivaci in armonia con gli altri elementi sofà richiesti, adatto per angoli lettura, socializzazione e attese. Realizzata con imbottitura in morbido poliuretano espanso indeformabile di alta qualità e densità, robusta con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento in ecopelle esente da ftalati in classe 1IM resistente e atossico, colore fucsia-blu, antiscivolo, igienico, antibatterico, antimuffa, facile da pulire e sfoderabile, lavabile in lavatrice, garanzia di 5 anni. Conforme ai requisiti di infiammabilità CAL-117.</p> <p>Dim. di riferimento 90x20h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 1</i></p>	1
<p>POUFF ESAGONALE IMBOTTITO OM5006</p>	<p>Seduta esagonale, forme comode e colori vivaci in armonia con gli altri elementi sofà richiesti, adatto per angoli lettura, socializzazione e attese. Realizzato con imbottitura in morbido poliuretano espanso indeformabile di alta</p>	3

	<p>qualità e densità, robusta con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento in ecopelle esente da ftalati in classe 1IM resistente e atossico, colore giallo viola e lime, antiscivolo, igienico, antibatterico, antimuffa, facile da pulire e sfoderabile, lavabile in lavatrice, garanzia di 5 anni. Conforme ai requisiti di infiammabilità CAL-117.</p> <p>Dim. di riferimento 50x57x40h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 1 lime</i> <i>SCUOLA INF. COLLA – Qtà 1 arancio</i> <i>SCUOLA INF. CARLOPOLI – Qtà 1 viola</i></p>	
<p>POUF CILINDRICO INFANZIA AG-103</p>	<p>Seduta a cerchio, forme comode e colori vivaci in armonia con gli altri elementi sofà richiesti, adatto per angoli lettura, socializzazione e attese. La base è realizzata in profilo metallico da mm. 40x1,5 munita di puntali regolabili, imbottitura in morbido poliuretano espanso indeformabile di alta qualità e densità 35 kg/m3, robusta con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento in ecopelle esente da ftalati in classe 1IM resistente e atossico, antiscivolo, colore blu, igienico, antibatterico, antimuffa, facile da pulire e sfoderabile, lavabile in lavatrice, garanzia di 5 anni. Conforme ai requisiti di infiammabilità CAL-117.</p> <p>Dim. di riferimento diametro 50 cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 1</i> <i>SCUOLA INF. COLLA – Qtà 1</i> <i>SCUOLA INF. CARLOPOLI – Qtà 1</i></p>	3
<p>DIVANETTO INFANZIA MI957</p>	<p>Divanetto con forme comode e colori vivaci in armonia con gli altri elementi sofà richiesti, adatto per angoli lettura, socializzazione e attese. Realizzato con imbottitura in morbido e flessibile poliuretano espanso indeformabile di alta qualità e densità 30 kg/m3, robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento in ecopelle esente da ftalati in classe 1IM resistente e atossico, colore giallo-fucsia-verde, antiscivolo, igienico, antibatterico, antimuffa, facile da pulire e sfoderabile, lavabile in lavatrice, garanzia di 5 anni. Conforme ai requisiti di infiammabilità CAL-117.</p> <p>Dim. di riferimento 100x50x32x53h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 1 fucsia</i> <i>SCUOLA INF. COLLA – Qtà 1 verde</i> <i>SCUOLA INF. CARLOPOLI – Qtà 1 giallo</i></p>	3
<p>POLTRONA ADULTI MI953</p>	<p>Poltrona singola forme comode e colori vivaci in armonia con gli altri elementi sofà richiesti, adatto per angoli</p>	2

	<p>lettura, socializzazione e attese. Realizzata con imbottitura in morbido poliuretano espanso flessibile e indeformabile di alta qualità e densità 30 kg/m³, robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento in ecopelle esente da ftalati in classe 1IM resistente e atossico, colore verde, antiscivolo, igienico, antibatterico, antimuffa, facile da pulire e sfoderabile, lavabile in lavatrice, garanzia di 5 anni. Conforme ai requisiti di infiammabilità CAL-117. Dim. di riferimento 50x60x32x58h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 2</i></p>	
<p>MOBILE 2 VANI CON ANTE 350/met</p>	<p>Armadio con ante in faggio, struttura bianca sp mm 20 realizzata in pannelli di truciolare nobilitato fibrolegnoso E1, rivestiti con resina melaminica, 2 ante di colore giallo dello spessore di mm. 18. Bordi dei pannelli nel colore faggio. Corpo dell'armadio aperto a giorno con due ripiani interni fissi più fondo, con base metallica di colore a contrasto. Robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni. Dim. di riferimento 100x40x100h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 4 Atrio+aule</i> <i>SCUOLA INF. CARLOPOLI – Qtà 2 aule</i> <i>SCUOLA INF. COLLA – Qtà 1</i></p>	7
<p>MOBILE A 9 CASELLE 352/met</p>	<p>Mobile a giorno a 9 caselle in faggio, struttura bianca sp mm 20 interamente realizzata in pannelli di truciolare nobilitato fibrolegnoso E1, rivestiti con resina melaminica nel colore faggio, dello spessore di mm. 18. Bordi dei pannelli nel colore faggio. Corpo dell'armadio aperto a giorno con due ripiani interni fissi più fondo bianco, base in metallo a contrasto rosso. Robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni. Dim. di riferimento 100x40x100h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 1</i> <i>SCUOLA INF. CARLOPOLI – Qtà 1</i> <i>SCUOLA INF. COLLA – Qtà 1</i></p>	3
<p>MOBILE A 2 VANI CON ANTE MI122</p>	<p>Armadio basso con ante in nobilitato, struttura bianca sp mm 20 interamente realizzata in pannelli di truciolare nobilitato fibrolegnoso E1, rivestiti con resina melaminica nel colore bianco, dello spessore di mm 18, corredata da 2 ante bicolore fucsia-faggio. Bordi dei pannelli nel colore faggio. Corpo dell'armadio con due ripiani interni fissi più fondo. Base metallica in colore a contrasto rosso. Robusto</p>	2

	<p>con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni.</p> <p>Dim. di riferimento 100x40x72h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 2</i></p>	
<p>MOBILE CON ANTE E VASCHETTE 359/met</p>	<p>Armadio con ante in nobilitato, struttura bianca sp mm 20 interamente realizzata in pannelli di truciolare nobilitato fibrolegnoso E1, rivestiti con resina melaminica nel colore bianco, corredata da 2 ante verdi dello spessore di mm 18 e colonna centrale con ripiani a giorno. Bordi dei pannelli nel colore faggio. Base metallica in colore a contrasto rosso. Robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni.</p> <p>Dim. di riferimento 100x40x100h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 2</i></p>	2
<p>ANGOLO RELAX PICCOLO MI990.63</p>	<p>Angolo morbido con struttura di protezione a parete e materassino in poliuretano schiumato flessibile rivestito in ecopelle esente da ftalati in classe 1IM sfoderabile. Robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni.</p> <p>Dim. di riferimento 150x150h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 1</i> <i>SCUOLA INF. CARLOPOLI – Qtà 1</i></p>	2
<p>LIBRERIA SAGOMATA A FORMA ALBERO MI1107</p>	<p>Scaffale sagomato a forma di albero in legno, costituito da fianchetti laterali in multistrato di betulla da 15mm e da 3 ripiani sempre in betulla posteriore di supporto in multistrati di betulla. I fianchetti laterali sono di spessore 15mm in legno di multistrati di betulla. I ripiani orizzontali e riposizionabili sono in multistrato di betulla spessore 15 mm verniciato trasparente naturale. Robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni.</p> <p>Dim. di riferimento 115x59x116h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 1</i> <i>SCUOLA INF. CARLOPOLI – Qtà 1</i></p>	2
<p>LIBRERIA SAGOMATA A FORMA DI PRATO MI443.15</p>	<p>Scaffale sagomato a forma di prato in legno, struttura in laminato di betulla, 4 sezioni nella parte superiore. I bordi a vista sono verniciati trasparenti e hanno un raggio minimo di 4 mm. Nel piano inferiore sono saldamente</p>	2

	<p>montate n° 4 ruote piroettanti in plastica; le ruote hanno una portata di 50 kg ciascuna. Robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni. Dim. di riferimento 116x40x120h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 1</i> <i>SCUOLA INF. CARLOPOLI – Qtà 1</i></p>	
<p>SET COMPLETO CUSCINI SEDUTA CON CAROSELLO MI2220NS</p>	<p>Carrello mobile in multistrato impermeabile con 12 sedili rotondi in gommapiuma, pedana 80 x 39 x 23 cm. Forme comode e colori vivaci assortiti, 12 posti in 12 colori 32 x 5 cm, imbottitura schiuma con rivestimento in PVC ecopelle esente da ftalati in classe 1IM resistente e atossico, antiscivolo, igienico, antibatterico, antimuffa, facile da pulire e sfoderabile, lavabile in lavatrice. Carosello contenitore cuscini, mobile con ruote girevoli e dimensioni contenute, in legno e metallo . Dim. di riferimento 80x39x23h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 3</i> <i>SCUOLA INF. CARLOPOLI – Qtà 2</i> <i>SCUOLA INF. COLLA – Qtà 1</i></p>	6
<p>SOFA ' A FORMA DI NUVOLA AG-103/AG104</p>	<p>Composizione di 5 pouf in morbido poliuretano espanso indeformabile di alta qualità e densità 35 kg/m3, robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento in ecopelle esente da ftalati in classe 1IM; base struttura metallica in profilo metallico da mm 40x1,5 munita di puntali regolabili. Resistente e atossico, colore giallo e arancio, antiscivolo, igienico, antibatterico, antimuffa, facile da pulire e sfoderabile, lavabile in lavatrice, garanzia di 5 anni. Conforme ai requisiti di infiammabilità CAL-117.</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 1</i> <i>SCUOLA INF. CARLOPOLI – Qtà 1</i> <i>SCUOLA INF. COLLA – Qtà 1</i></p>	3
<p>PANCA IMBOTTITA MI082.01/C USC</p>	<p>Panca in nobilitato, struttura mobile realizzata con pannelli di legno nobilitato dello spessore di 20 mm, nel colore magnolia verniciato trasparente naturale e colorato con vernice a base acqua; bordi in abs da mm. 2, con spigoli e angoli perfettamente arrotondati. Schiena intera realizzata in nobilitato da sp. 20 mm nel colore magnolia. Alla base ci sono n°4 piedini antiscivolo. Cuscino realizzato in poliuretano flessibile rivestito in ecopelle color giallo esente da ftalati in classe 1IM resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni. Dim. di riferimento 100x40x29h cm</p>	5

	<p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. CARLOPOLI – Qtà 5</i></p>	
<p>PERCORSO IMBOTTITO OM1522- 1524-1526- 1521</p>	<p>Set di percorsi imbottiti composti da diversi elementi: 1 scaletta, uno scivolo, un rullonda e una base. Realizzati in poliuretano espanso indeformabile di alta qualità e densità, robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento in ecopelle esente da ftalati in classe 1IM resistente e atossico, colori assortiti, antiscivolo, igienico, antibatterico, antimuffa, facile da pulire e sfoderabile, lavabile in lavatrice, garanzia di 5 anni. Conforme ai requisiti di infiammabilità CAL-117.</p> <p>Dimensioni cm. Scaletta cm. 70x60x30h – scivolo cm 70x60x30h – rullonda cm. 70x60x30h – base cm. 60x60x30h</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 1</i></p>	1
<p>PANNELLO ESPOSITORE SUGHERO 205</p>	<p>Bacheca porta avvisi con pannello in sughero e cornice in faggio. Dim. di riferimento 100x90h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 1</i></p>	1
<p>MURO SENSORIALE 1 MI5047VG</p>	<p>Gioco a muro con elementi mobili per la manipolazione, pannello a muro in legno sagomato a forma di animale. Comprende pannello parete animale con pannello piccolo pallottoliere, labirinto magnetico e selezionatore di forme. Dim. di riferimento 91x4,5x32h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 1</i></p>	1
<p>MURO SENSORIALE 2 MI5471VG</p>	<p>Gioco a muro con elementi mobili per la manipolazione, pannello a muro in legno sagomato a forma di animale. Comprende pannello parete animale con specchio, labirinto magnetico e ingranaggi. Dim. di riferimento 91x6x32h</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 1</i></p>	1
<p>MURO SENSORIALE 3 MI8066CI</p>	<p>Gioco a muro con elementi mobili per la manipolazione, pannello a muro in legno sagomato a forma di animale. Comprende pannello parete elefante, pannello specchio, pannello ingranaggi. Dim. di riferimento 92x56x4h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 1</i></p>	1

<p>PISCINA PICCOLA CON PALLINE MI877/MI8 79</p>	<p>Piscina piccola imbottita completa di 500 palline. Struttura in poliuretano indeformabile di alta qualità e densità 30, la parte sottostante è realizzata con materiale antiscivolo con tacchetti in gomma. La pedana è sfoderabile per mezzo di una cerniera posta sui due lati inferiori. Palline morbide diam. 70. Robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento in ecopelle esente da ftalati in classe 1IM resistente e atossico, colori assortiti, antiscivolo, igienico, antibatterico, antimuffa, facile da pulire e sfoderabile, lavabile in lavatrice, garanzia di 5 anni. Conforme ai requisiti di infiammabilità CAL-117. Dim. di riferimento 120x120x35h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. COLLA- Qtà 1</i></p>	<p>1</p>
<p>FASCIATOIO CON SCALETTA ESTRAIBILE MI021</p>	<p>Tavolo fasciatoio con 1 cassettone, 1 anta con due vani interni, scaletta a rientrare, struttura in legno e metallo, fasciatoio imbottito in morbida schiuma. Struttura portante fasciatoio in tubolare d.40mmx1.5mm, collegata da telaio perimetrale da 40mmx20mm sp.1.5, la struttura verniciata con polvere epossidica colore alluminio .Alla base delle 4 gambe ci sono n°4 puntali in gomma - Piano superiore fasciatoio (colore albicocca) costituito da piano in mdf rivestito da poliuretano flessibile sp.20mm e ricoperto da ecopelle in poliuretano ignifugo classe 1IM ai lati e sul fronte sono saldamente riportate barriere di protezione a forma triangolare. Il materiale di rivestimento "ecopelle" è completamente assente da FTALATI . Struttura mobile Realizzato con pannelli di nobilitato spess. 20 mm colore a scelta del cliente con finitura metal - non evidenzia eventuali impronte. I bordi in abs 2 mm sono perfettamente arrotondati negli spigoli e negli angoli. La schiena intera in nobilitato da spess. 8 mm colore avorio con finitura metal è a filo con il bordo e permette di realizzare pareti divisorie a vista. Il piano superiore è unico tale da evitare interstizi per deposito di polveri o infiltrazioni d'acqua. I 2 cassettei in pressato rivestito di laminato plastico scorrono su guide a sfere con sistema di sgancio di sicurezza .Maniglia in abs incassata e colorata Il mobile è perfettamente montato con colle, spinotti e ferramenta I piedi sono in massello di faggio verniciato trasparente naturale con puntali in plastica abs e regolabili. Robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni. Dim. di riferimento 110x75x83x93h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. COLLA- Qtà 1</i></p>	<p>1</p>

<p>TAVOLO SAGOMATO CON CONTENITORE MI549</p>	<p>Tavolo manipolazione con 2 vaschette e relativo coperchio. Il piano tavolo è costituito da n° 2 finestre pantografate nel quale sono inserite n° 2 contenitori in polipropilene bianco cm 28x19x6h,i contenitori sono asportabili. Onde permettere l'uso dell'intero piano del tavolo, sono presenti due coperchi in legno, a copertura dei vani finestra ,laccati e dotati di vano maniglia . Il piano superiore e' di spessore 26mm in legno di multistrati di pioppo di prima qualità, ricoperto su entrambe le facce in laminato plastico 9/10, HPL di grande resistenza, antigraffio, finitura opaca anti abbaglio nel colore glicine, bordi e spigoli perfettamente arrotondati e verniciati trasparente naturale. Gambe sono in legno di faggio massiccio, tornito diam. mm. 59, verniciate con vernice base acqua trasparente naturale, sono avvitate con speciale filetto di legno e incollate nella parte sottostante al piano, all'estremità' della gamba ci sono n°4 piedini antiscivolo, antirumore regolabili. in legno multistrato di betulla bilaminato sp 24 mm con gambe in massello di faggio d 60 completo di piedino, verniciatura trasparente naturale. Robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni. Dim. di riferimento 118x74x54h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 3</i> <i>SCUOLA INF. COLLA – Qtà 1</i> <i>SCUOLA INF. CARLOPOLI – Qtà 1</i></p>	<p>5</p>
<p>CONTENITORE A 9 ANTE MI152</p>	<p>Mobile con 9 cassettoni, struttura bianca sp mm 20 interamente realizzata in pannelli di truciolare nobilitato fibrolegnoso E1, rivestiti con resina melaminica, 9 ante dello spessore di mm. 18. Bordi dei pannelli nel colore faggio. Corpo dell'armadio interno con due ripiani interni fissi più fondo. Base metallica con colore a contrasto rosso, ante cassette con colori assortiti in armonia con gli altri elementi. Robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni. Dim. di riferimento 100x40x100h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 3</i> <i>SCUOLA INF. COLLA – Qtà 1</i> <i>SCUOLA INF. CARLOPOLI – Qtà 1</i></p>	<p>5</p>
<p>MOBILE CON VASCHETTE 357.15/met</p>	<p>Armadio di faggio con 20 vaschette estraibili in plastica, completo di vaschette, struttura bianca in pannelli sp 20mm di truciolare nobilitato fibrolegnoso E1, rivestiti con resina melaminica nel colore bianco, dello spessore di mm. 18. Bordi dei pannelli nel colore faggio. Munito di n. 10</p>	<p>5</p>

	<p>vaschette (h. 7,5) montate su una fila e n. 5 vaschette (h. 15,5) montate su un'altra fila, realizzate in polipropilene, di colori assortiti in armonia con gli altri elementi di colori assortiti in armonia con gli altri elementi, scorrevoli su guide fissate ai fianchi della struttura. Base metallica in colore rosso. Robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni.</p> <p>Dim. di riferimento 100x40x100h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 3</i> <i>SCUOLA INF. COLLA – Qtà 1</i> <i>SCUOLA INF. CARLOPOLI – Qtà 1</i></p>	
<p>CARRELLO PORTA LIBRI O GIOCHI MI438</p>	<p>Carrello portatutto in multistrato di betulla, costituito da due fianchetti laterali, da due piani orizzontali con relativi fianchetti laterali per contenimento, le coste sono a vista verniciate trasparente e hanno un raggio minimo di 4 mm. Nel piano inferiore sono montate saldamente con perno passante n° 4 ruote in plastica piroettanti di cui due di queste sono frenanti le ruote hanno una portata di 50kg cadauna. Il carrello è assemblato con spinotti colle e viti. Robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni.</p> <p>Dim. di riferimento 78x50x64h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 3</i> <i>SCUOLA INF. COLLA – Qtà 1</i> <i>SCUOLA INF. CARLOPOLI – Qtà 1</i></p>	5
<p>LIBRERIA SU RUOTE BIFRONTE MI1115</p>	<p>Scaffale portalibri alto con doppia inclinazione da entrambi i lati, costituito da fianchetti laterali triangolari in multistrato di betulla verniciato trasparente naturale di sp. 15mm, da un piani inclinati in betulla 15 mm laccati colore avorio e quattro frontalini supporto libri in betulla sp.15 mm verniciati trasparente naturale. La betulla risponde ai requisiti di emissione di formaldeide in classe E1. Lo scaffale è dotato di n° 4 ruote piroettanti di colore nero. Robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni.</p> <p>Dim. di riferimento 100x72x118h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 1</i> <i>SCUOLA INF. COLLA – Qtà 1</i> <i>SCUOLA INF. CARLOPOLI – Qtà 1</i></p>	3

<p>CARRELLO ASCIUGAFOGLI MI1088PL</p>	<p>Struttura in metallo colorato su ruote piroettanti con circa 17 alloggi per l'asciugatura dei fogli, realizzato in tondino di ferro colorato rosso, su ruote. Robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni. Dim. di riferimento 43x33x65h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 3 SCUOLA INF. COLLA – Qtà 1 SCUOLA INF. CARLOPOLI – Qtà 1</p>	<p>5</p>
<p>CARRELLO DEI TRAVESTIMENTI MI1061</p>	<p>Carrello travestimenti con struttura in multistrato di betulla antigraffio con spigoli arrotondati contenente tutto il necessario per giocare a vestirsi. Completo di specchio di sicurezza, 1 bastone appendiabiti, 1 ripiano fisso e 3 vani con 2 vaschette in plastica, 4 ruote bloccabili. Costituito da pannelli di betulla verniciata, la parte superiore è dotata di un'asta in metallo verniciata colore alluminio nella quale sono inseriti n°8 grucce colorate; nella parte inferiore, il carrello è costituito da 3 vani ,nei quali scorrono su guide n°3 vassoi bassi cm 37x30x8H e n°3 vassoi alti cm 37x30x15h. I vassoi sono completamente estraibili. Sui pannelli laterali sono presenti n° 4 appendiabiti e uno specchio in metacrilato specchiante cm 39x80 cm. Il mobile è dotato di n° 4 ruote in plastica nera, piroettanti, cassette in polipropilene trasparente. Robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni. Dim. di riferimento 120x40x120h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 1 SCUOLA INF. COLLA – Qtà 1 SCUOLA INF. CARLOPOLI – Qtà 1</p>	<p>3</p>
<p>PANNELLO DISEGNO PORTAROTOLI MI1089</p>	<p>Struttura porta rotolo a muro in legno, completo di elementi di fissaggio e rotolo da disegno. Pannello con base in betulla verniciata di sp.15mm ,dotato di due supporti triangolari sempre in betulla verniciata di sp.15mm nel quale va collocata l'asta porta rotolo. Il multistrato di betulla risponde alla classe E1 come emissione di formaldeide. I supporti si fissano a muro mediante due tasselli e vite. Robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni. Dim. di riferimento 85x13h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 3</p>	<p>5</p>

	<p>SCUOLA INF. COLLA – Qtà 1 SCUOLA INF. CARLOPOLI – Qtà 1</p>	
<p>GIOCO CUCINA MI955.07</p>	<p>Gioco cucina angolare grande, struttura in nobilitato, frontale in multistrato di betulla verniciato trasparente e laccato con vernici colorate a base acqua. Struttura del mobile realizzata con pannelli di legno nobilitato spess. 20 mm, bordi in abs 2 mm. Schiena intera in nobilitato da spess. 8 mm. Il piano superiore è realizzato in multistrato di betulla da 15mm, raggio 5mm; sul piano superiore sono incollati dischetti in multistrati di betulla sp 4mm che simulano i fornelli. I fornelli sono di 4 misure, mentre i pomoli per accensione gas sono cilindrici e rotanti. All'interno sono presenti due ripiani in nobilitato e riposizionabili. Ante realizzate in multistrati di betulla da 15mm laccate in colori assortiti. Le finestre forno e lavatrice sono pantografate e chiuse con metacrilato trasparente 4 mm antiurto. La cerniera ha una rotazione dell'anta di 110°. Le Maniglie in plastica sono incassate con diametro di 50mm. Robusta con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni. Dim. di riferimento 131x131x58x98h cm</p> <p>SEDE INSTALLAZIONE: SCUOLA INF. COLLA – Qtà 1</p>	1
<p>CARRELLO ACQUASABBIA MI443</p>	<p>Carrello acqua e sabbia max completo di vaschette in plastica una per l'acqua e una per la sabbia. Costituito da due fianchetti laterali e da due fianchetti per contenimento, le coste sono a vista verniciate in trasparente e hanno un raggio minimo di 4 mm. Sul filo dei fianchetti viene appoggiata la vaschetta in dotazione di materiale plastico trasparente, il carrello è provvisto di una seconda vaschetta alloggiata sul piano inferiore. La struttura presenta n° 4 ruote in plastica piroettanti con perno passante, due di queste sono frenanti, le ruote hanno una portata di 50kg cadauna. Il carrello è assemblato con spinotti colle e viti. Robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni. Dim. di riferimento 70x581x64h cm</p> <p>SEDE INSTALLAZIONE: SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 1</p>	1
<p>CARRELLO PER ATTREZZATURE PSICOMOTORIE ATTREZZATO MI427</p>	<p>Carrello psicomotorio in multistrato di betulla sp 15 mm, completo di KIT attrezzature psicomotorie. Costituito da due fianchetti laterali e da due fianchetti per contenimento, le coste sono a vista verniciate trasparente e hanno un raggio minimo di 4 mm. Sul piano superiore sono presenti fori passanti corrispondenti a uno stesso</p>	3

	<p>numero nel piano inferiore per collocare i bastoni psicomotori, su un fianco è collocato un maniglione di metallo verniciato trasparente naturale con ruote piroettanti, completo della strumentazione per l'attività psicomotoria. Sul piano inferiore sono montate saldamente con perno passante n° 4 ruote in plastica piroettanti di cui due di queste sono frenanti, le ruote hanno una portata di 50kg cadauna. Robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni.</p> <p>Il KIT psicomotorio include i seguenti attrezzi: palle soffici grandi d.cm 20 n°4 colorati, cerchi piatti piccoli d.cm 40 n° 4 colorati, cerchi piatti medi d.cm 50 n° 4 colorati, cerchi piatti grandi d.cm 60 n° 4 colorati, mattoni di supporto cm30x15x10h n° 4 colorati, coni cm35 n°8 colorati, bastoni piccoli cm 50 n° 4 colorati, bastoni medi cm 80 n° 4 colorati, bastoni grandi cm 100 n° 4 colorati, clavette cm 43 peso gr.150 n° 2, nastri per ritmica lungo m 4 colorati, corde colorate cm 300 d.mm 6 n° colorati, palle da ritmica d.cm 17,5 gr280 n° colorati. Dim. di riferimento 78x50x64h cm</p> <p>SEDE INSTALLAZIONE: SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 1 SCUOLA INF. COLLA – Qtà 1 SCUOLA INF. CARLOPOLI – Qtà 1</p>	
APPENDIABITI	<p>Appendiabiti a 6 posti, sagomato e colorato con forme assortite di animali/natura (alce, forest, nuvola), realizzato in multistrato di betulla sp 15 mm, laccato con vernici colorate a base acqua, robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni.</p> <p>Dim. di riferimento 100x13h cm</p> <p>SEDE INSTALLAZIONE: SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 7 SCUOLA INF. CARLOPOLI – Qtà 5</p>	12
ARMADIO CON ANTE REFETTORIO MI168	<p>Mobile 2 ante con serratura e 5 vani interni, struttura bianca realizzata in pannelli di truciolare nobilitato fibrolegnoso E1, rivestiti con resina melaminica, dello spessore di mm. 20, 2 ante di sp 18 mm. Bordi dei pannelli nel colore faggio. Corpo dell'armadio interno con 5 ripiani fissi più fondo, con base metallica di colore a contrasto. Ante in magnolia laccate con vernici colorate a base acqua colore giallo maniglia e base con colore a contrasto,</p>	3

	<p>apertura a 90° dell'anta, chiusura a chiave e maniglia con presa facile, robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni.</p> <p>Dim. di riferimento 100x40x192h cm</p> <p>SEDE INSTALLAZIONE: SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 3</p>	
<p>ARMADIO CON ANTE REFETTORIO (MI166.04 con modifica)</p>	<p>Mobile 2 ante medie 4 ripiani vano NON passante (a giorno), struttura bianca realizzata in pannelli di truciolare nobilitato fibrolegnoso E1, rivestiti con resina melaminica, dello spessore di mm. 20, 2 ante di sp 18 mm. Bordi dei pannelli nel colore faggio. Corpo dell'armadio con 4 ripiani fissi più fondo, con base metallica di colore a contrasto. Ante in magnolia laccate con vernici colorate a base acqua bicolore in armonia con armadi precedentemente indicati sedie Air e Tavoli (384- REGL.2/3), maniglia e base con colore a contrasto, apertura a 90° dell'anta, chiusura a chiave e maniglia con presa facile, robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni.</p> <p>Dim. di riferimento 100x40x192h cm</p> <p>SEDE INSTALLAZIONE: SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 2</p>	2
<p>MOBILE 15 CASSETTI MI156, MI299</p>	<p>Mobile con 15 vani completo di 15 cassette e relativo kit di montaggio (guide e minuteria), struttura bianca sp mm 20 interamente realizzata in pannelli di truciolare nobilitato fibrolegnoso E1, rivestiti con resina melaminica. Bordi dei pannelli nel colore faggio. Corpo dell'armadio interno con ripiani interni fissi più fondo. Base metallica con colore a contrasto rosso, ante cassette con colori assortiti in armonia con gli altri elementi laccate con vernici colorate a base acqua, robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni.</p> <p>Dim. di riferimento 100x40x100h cm</p> <p>SEDE INSTALLAZIONE: SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 1 SCUOLA INF. COLLA – Qtà 1</p>	2
<p>MOBILE A GIORNO 5 VANI MI164, MI319</p>	<p>Mobile a giorno con 5 vani completo di elemento decorativo Timpano campanile, struttura bianca sp mm 20 interamente realizzata in pannelli di truciolare nobilitato fibrolegnoso E1, rivestiti con resina melaminica. Bordi dei pannelli nel colore faggio. Corpo dell'armadio interno con ripiani interni fissi più fondo. Robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni.</p>	2

	<p>Dim. di riferimento 100x40x100h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 2</i></p>	
<p>CARRELLO PITTURA MI433</p>	<p>Carrello per l'attrezzatura da disegno con vano porta cartoncini e fogli in multistrato di betulla sp 15 mm, costituito da due fianchetti laterali, da due piani orizzontali con relativi fianchetti laterali per contenimento, le coste sono a vista verniciate trasparente e hanno un raggio minimo di 4 mm, due vani estraibili. Nel piano inferiore sono montate saldamente con perno passante n° 4 ruote in plastica piroettanti di cui due di queste sono frenanti le ruote hanno una portata di 50kg cadauna. Il carrello è assemblato con spinotti colle e viti. Robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni. verniciato trasparente naturale con ruote piroettanti. Robusto con dimensioni compatte, stabile, con rivestimento resistente e atossico, igienico, facile da pulire, garanzia di 5 anni.</p> <p>Dim. di riferimento 78x50x64h cm</p> <p><i>SEDE INSTALLAZIONE:</i> <i>SCUOLA INF. SOVERIA MANNELLI – Qtà 1</i> <i>SCUOLA INF. COLLA – Qtà 1</i> <i>SCUOLA INF. CARLOPOLI – Qtà 1</i></p>	<p>3</p>

Non saranno prese in considerazione configurazioni con caratteristiche inferiori a quelle richieste. Saranno escluse dalla gara offerte concernenti prodotti non rispondenti ai requisiti indicati ai commi precedenti.

3. CONSEGNA

L'attività di consegna delle forniture si intende comprensiva di ogni onere relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, asporto dell'imballaggio, montaggio, installazione e collaudo, nonché qualsiasi altra attività ad esse strumentale. Ogni consegna dovrà essere effettuata a partire dal prodotto nel proprio imballo originale, integro (ovvero non danneggiato) e sigillato.

Il responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Teresa Pullia
firmato digitalmente